




ROYAL SLUIS[®]
MAGROVET



STABILITÁS



BERLINI FÉLHOSSZÚ

Bőven termő, félhosszú, egyenes vállú fajta. Középhosszú tenyészidejű, jól tárolható. (kb. 2500-2800 szemet tart)

1 ————— 4g



PETREZSELYEM

2




BARDOWICKER

Bőven termő, hosszú típusú fajta. Középhosszú tenyészidejű, jól tárolható. (kb. 2500-2800 szemet tart.)

1 ————— 4g





VISTULA

Rendkívül aromás, magas hozamú félhosszú fajta. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas.
(kb. 2500-2800 szemet tart.)

1 ————— **4g**




GEWONE SNIJ

Sötétzöld, dús lombú, többször vágható fajta. Hosszú levélnyelű, jól csomózható fajta.
(kb. 2000-2500 szemet tart.)

1 ————— **4g**





UNO

Középkorai érésű, szabadföldi fajta. Lombja betegségekre kevésbé érzékeny, tővön tartóhatósága kiváló.
(kb. 250-280 szemet tart.)

1 ————— 1g



PARADICSOM




SPENCER

Folytonnövő kocképaradicsom hajtásra és szabadföldi termesztésre. Kiváló ízű, nem savas, jól tárolható. Bogyója 25-35 g.
(kb. 200-250 szemet tart.)

3 ————— 0,5g

4





NANTI FORTO

Korai fogyasztásra és tárolásra is alkalmas szabadföldi fajta. Rendkívül ízletes. (kb. 3000 – 3300 szemet tart.)

1 _____ **4g**



RÉPA



TIPP



Érdeemes tudni, hogy amíg a legtöbb zöldség veszít tápanyag tartalmából a főzéskor, addig a sárgarépaiban lévő karotinok a főzésnek/párolásnak köszönhetően jobban érvényesülnek. A sárgarépa fogyasztható nyersen, főve, sültve, párolva, köretnek, ragunak, levesbe vagy sütinek is. Készülhet belőle krémleves, saláta, vagy felvert tejszínnel burgonyapüré helyett sárgarépapüré, de vegyíthetjük is a kettőt. Változatos szószok, dippek mellé kínálhatunk sárgarépa-rudacskákat.



YOLO WONDER

Hosszú tenyészidejű, zöldből pirosba érő kaliforniai típusú fajta. Húsa vastag, ropogós.
(kb. 45-50 szemet tart.)

1 ————— 0,4g



PAPRIKA



NAGYKÚTI

Folytonnövő, jól szállítható, jól tárolható és igen korai fajta. Nagy bogyójú, csípős, savanyításra kiváló.
(kb. 40-45 szemet tart.)

1 ————— 0,4g

6



BONI

Könnyen termeszthető, jól szállítható, hosszasan pulpon tartható fajta. Friss fogyasztásra, savanyításra és tölteni is alkalmas. (kb. 45-50 szemet tart.)

1 ————— 0,4g



HRF

Korai érésű, bő termő, édes hibrid. Jellegzetes, tölteni való termése 70-80 g. Elsősorban hajtásra de szabadföldi termesztésre is alkalmas.

(kb. 45-50 szemet tart.)

5 ————— 0,4g

kat.
4


ROYAL SLUIS
MAGROVET



CSÍPÓS SPIRÁL F1
PAPRIKA ARDEI

CSÍPÓS SPIRÁL F1

Folytonnövő hibrid, szabadföldön kiválóan termesztendő. A termések átlagtömege 20-30 g. Friss fogyasztásra és savanyításra is alkalmas.
(kb. 40-50 szemet tart.)

4

0,4g



PAPRIKA

kat.
4


ROYAL SLUIS
MAGROVET



ÉDES SPIRÁL F1
PAPRIKA ARDEI

ÉDES SPIRÁL F1


Folytonnövő hibrid, szabadföldön kiválóan termesztendő. A termések átlagtömege 20-30 g. Friss fogyasztásra és savanyításra is alkalmas.
(kb. 40-50 szemet tart.)

4

0,4g

8





BALATON F1


Folytonnövő, halványzöld színű hibrid. Csípős, kiváló minőségű termése 70-90 g. Hajtásra és szabadföldi termesztésre is alkalmas. (kb. 40-50 szemet tart.)

4 ————— **0,4g**



kat.
3

ROYAL SLUIS[®]
MAGROVET



PEREZ F1

UBORKA CASTRAVETE
UHORKY KRÁSTAVAC



PEREZ F1

Nagy termőképességű konzervuborka hibrid. Peronoszpórával szemben a legellenállóbb fajta.
(kb. 40-45 szemet tart.)



3

1g



UBORKA

kat.
3

ROYAL SLUIS[®]
MAGROVET



MOHIKÁN F1

UBORKA CASTRAVETE
UHORKY KRÁSTAVAC

MOHIKÁN F1

Középkorai érésű, egyenletes éréslefutású hibrid. Kifejezetten apró méretben való szedésre ajánljuk. Peronoszpórával szemben ellenálló.
(kb. 40-45 szemet tart.)

3

1g



10





RETEK

SAXA

Korai fajta, szabadföldi termesztésre és hajtásra egyaránt alkalmas.
(kb. 400-450 szemet tart.)

1 ————— **5g**



POLONEZA

Korai, szabadföldi termesztésre és hajtásra is alkalmas, rövid tenyészidejű fajta. Pudvásodásra, repedésre nem hajlamos.
(kb. 250-300 szemet tart.)

1 ————— **3g**

TIPP - hónapos retek



Jót tesz a vonalaknak!

A retek kifejezetten alakbarát élelmiszer. Fél csészényiben mindössze 9 kalória található és csupán 2 gramm szénhidrát. Emellett van benne folsav, B-vitamin, K-vitamin, kálium, mangán, magnézium, kalcium, vas, foszfor, nátrium, réz és cink is. Akkor a legegészségesebb, ha nyersen fogyasztjuk, de meg is főzhetjük.

kat.
1

ROYAL SLUIS[®]
MAGROVET



BLACK BEAUTY

CUKKINI DOVLECEL CUKKINI
CUJKETA TIKVICA



BLACK BEAUTY

Szabadföldre javasolt, másodvetésre is alkalmas, biztonságosan termő fajta.
(kb. 20-25 szemet tart.)

1 ————— 3g



CUKKINI PATISSZON

kat.
1

ROYAL SLUIS[®]
MAGROVET



CUSTARD WHITE

PATISSZON DOVLECEL PATISSON
PATISSON PATISSON



CUSTARD WHITE

Rövid tenyészidejű szabadföldi fajta, mely friss fogyasztásra és savanyításra is kiváló.
(kb. 30-38 szemet tart.)

1 ————— 3g





INDÁTLAN FEHÉR

Szabadföldön és fólia alatt is termesztendő, bokor típusú főzőtök fajta. (kb. 20-25 szemet tart.)

1 ————— 3g



TÖK



ALBATÖK

Rövid tenyészidejű, bokor növekedésű fajta, mely friss fogyasztásra és mélyhűtésre alkalmas. (kb. 20-23 szemet tart.)

1 ————— 3g

EARLY BUTTERNUT

Szabadföldi, házikerti termesztésre ajánlott fajta. Friss fogyasztásra alkalmas, de jól szellőző, száraz helyen néhány hónapig tárolható. (kb. 25-30 szemet tart.)

1 ————— 4g



NAGYLEVELŰ

Húsos, hosszú, nagy leveleket képező évelő növény. Egyévesként használva tövestől szedjük fel.

(kb. 2000-2100 szemet tartalmaz)



1 ————— 2g



SÓSKA KAPOR



KAPOR

Közismert egyházi gyógy- és fűszernövény. Szára 60-140 cm hosszúra nő meg. Közepesen meleg- és fényigényes növény. Tenyészideje 3-4 hónap.

1 ————— 3g





CÉKLA



DETROIT

Gömbölyű, szépen szeletelhető, sötétvörös színű, jól hámozható répatestet fejlesztő fajta. Ritkán vetve, később felszedve nagyra nő. A nagy répa jól tárolható. (Kb. 230-260 szemet tartalmaz.)

1 ————— 4g



CYLINDRA

Répája hosszú, hengeres, húsa egyenletesen mélyvörös. Szép egyöntetű szeleteket ad. Bőven terem, könnyen szedhető. Tárolásra kiválóan alkalmas. (Kb. 230-260 szemet tartalmaz.)


1 ————— 4g

TIPP - cékla



A cékla elérhető organikus táplálék-kiegészítőként is. Ebben a formában tápanyag-tartalmából nem veszít, viszont könnyebb a mindennapos felhasználása, ráadásul gyümölcslébe keverve azok is fogyaszthatják, akik egyébként nem kedvelik az ízét.

Hogy mennyi cékla levet igyunk naponta, az egyénenként változhat, azonban napi 2-2,5 dl elősegíti szervezetünk egészséges működését.



MAKÓI BRONZ

Hosszú tenyészidejű, jól tárolható fajta, amely friss fogyasztásra és tárolásra is ajánlott.
(kb. 225- 250 szemet tart.)



1 ————— **1g**




HAGYMA

POMPEI

Rövid tenyészidejű, savanyításra kiválóan alkalmas gyöngyhagyma.
(kb. 225-250 szemet tart.)

1 ————— **1g**





SUPERSCHMELZ

Hosszú tenyészidejű, óriás fajta, mely vajpuhaságú és nem fásodó.
(kb. 350-400 szemet tart.)

1 ————— **1,5g**

KARALÁBÉ



TIPP - karalábé



Szuperélelmiszernek nevezzük azokat az ételeket, amelyek jelentősebb mennyiségben, és könnyen hasznosuló formában tartalmazzák a szervezetünk számára létfontosságú tápanyagokat. Ennek a feltételnek minden tekintetben megfelel a karalábé, mely tápanyagainak köszönheti egészségvédő hatásait. C-vitamin-tartalma a citrusokét is felülmúlja, mindössze 100 gramm nyers karalábé elfogyasztásával fedezhetjük a teljes napi szükségletünket. Nem véletlenül nevezik egyes országokban citrom-káposztának. Káliumból az ajánlott mennyiség tíz százalékát, élelmi rostokból pedig a hetedét tartalmazza, ezeken kívül megtalálható benne réz, mangán, foszfor, magnézium, kalcium, vas, és sok más fontos elem, vitamin.

kat.
1


ROYAL SLUIS
MAGROVET



CAMELO

Kiváló ízű, szuperédes korai csemegekukorica fajta. Tenyészideje 70-75 nap. Az aranyásárga csövek hossza 20-21 cm, súlya 300 g. Magas hozam és szemkihozatal jellemzi.
(kb. 25-30 szemet tartalmaz)


1 ————— 5g



KUKORICA

4 CAT.


ROYAL SLUIS
MAGROVET



CAMELO

Kiváló ízű, szuperédes korai csemegekukorica fajta. Tenyészideje 70-75 nap. Az aranyásárga csövek hossza 20-21 cm, súlya 300 g. Magas hozam és szemkihozatal jellemzi.

4 ————— 100db

18





MS VEGA F1

Középkései érésű szuperédes csemegekukorica. Tenyésztése 90-100 nap. Termesztetőségi tulajdonságai kiválóak, erős szár, kiemelkedő hozam, akár két cső kinevelésére is alkalmas. Az érett csövek 20-22 cm hosszúak, átlagos tömegük 400g, jelentős a szemkihozataluk. Édes íze miatt friss fogyasztásra és házi fagyasztásra is kiválóan alkalmas.

4 ————— **100 db**






EARLY SNAP

Középkorai érésű, ráncos magvú cukorborsó. hüvelyei 9-10 cm hosszúak, élénk zöldek, simák, szablya alakúan meghajlottak, vastag húsuak, hártymentesek, ezért a zöldbabhoz hasonlóan fogyaszthatók. Jó talajon szára 90 cm magasra is megnőhet, a támasztékot meghálálja. (kb. 300-350 szemet tartalmaz.)

2 ————— **50g**



BORSÓ




RAJNAI TÖRPE

Népszerű nevén a „Peti borsó” széles körben kedvelt, alacsony növésű, korai fajta. Közepesen hosszú hüvelyeiben a magok sötétzöldek, középnagyok. Főleg friss felhasználásra való, de zsengén szedve mélyhűtésre is alkalmas.

2 ————— **250g**

4 ————— **500g**





KELVEDON CSODÁJA

A középkorai időszej jól bevált, 45-50 cm magas, középnagy hüvelyű fajtája. Szép, közepes méretű, sötétzöld magjai jó ízűek, sokáig zsengén maradnak. Mélyhűtésre kiválóan alkalmas fajta.

(Kb. 1000-1300 szemet tartalmaz.)

2 ————— 250g

4 ————— 500g




FRILA

Középkorai érésű, kifejezetten mélyhűtésre nemesített fajtánk. Élénk zöld színű magvai nagyon lassan öregsznek. Igen jó ízű, ezért szokták az előfőző lével együtt is fagyasztani. Erős növéssű, gyengébb talajon is megbízhatóan terem. Közepes nagyságú hüvelyei szinte egyszerre fejlődnek ki, ezért felnyúve is lehet szedni.

2 ————— 250g

4 ————— 500g




TIPP -cukorborsó



Mi a különbség?

A cukorborsó egy másfajta szerzet. Bár botanikailag ugyanabba a fajba tartozik, mint a közönséges zöldborsó, a kettő mégsem ugyanaz. A legjellegzetesebb különbség a kettő között az, hogy míg a zöldborsó esetén csak a magokat, azaz a borsószemeket fogyasztjuk, addig a cukorborsó egészben megehető, a hüvely fala és a benne lévő apró szemek is. Ami azt jelenti, hogy nem kell a pucolással bajlódni.



TRISTAR


Középhosszú tenyészidejű, viszonylag hosszú szárát fejlesztő velőborsó. A hüvelyek hármásával fejlődnek, ezáltal igen magas termésátlagra képes. Egyszerre leszedhető az összes hüvely, mivel csak lassan öregsznek el a szemek. A szemek cukortartalma igen magas, ezért előfőzve, fagyasztva is megőrzi kiváló ízét.

(Kb. 1000-1300 szemet tartalmaz.)

2 ————— 250g

4 ————— 500g

BORSÓ




ORIENT

Korai érésű, bőtermő és nagy szemű borsófajta. Hüvelyekben 6-8 szem fejlődik. Koncentrál érésű, kiváló minőségű, 1-1 nóduszon 3 hüvely is fejlődik. Erőteljes lombozata sötétzöld színű. Borsó peronoszpórával szemben jelentős tűrőképességgel rendelkezik.

2 ————— 250g

4 ————— 500g





METOD

Házikerti termesztésre ajánlott középérésű fajta. 10-11 cm hosszú hüvelyekben 9-10 nagy méretű szem fejlődik. Lisztharmat rezisztens. Friss fogyasztásra és fagyaszttásra egyaránt alkalmas.

2 ————— **250g**



TIPP - zöldborsó



A borsó cukor-, fehérje- és vitamintartalma (A-vitamin, B-vitamin-csoport, folsav, C-vitamin, E-vitamin) magas.

Hatóanyagai erősítik érrendszerünket, segítik a zsírok és fehérjék lebontását.

Ásványi anyagai közül kiemelkedő a vas, kálium, foszfor, kalcium, magnézium, cink és mangán. Különösen magas a kalcium felszívódását és beépülését, valamint a csontok és izmok erősítését, gyógyítását elősegítő magnéziumtartalma.

Szabályozza a vérnyomást, az emésztései rendellenességeket. Vastartalma révén segít fáradékonyság, vérszegénység, immunrendszerünk átmeneti gyengesége, tanulási nehézségek esetén.




TŰZBAB

Zöld, szívós hüvelyeit nem, de nagy tarka magvait zsengén kifejtve vagy teljesen éretten szárazbabbként használhatjuk. Igénytelen, erős növésű fajta. Kifejtőbabnak akkor szedhető, amikor körömmel már maradandó nyomot lehet hagyni a szemeken, szárazbabbnak teljes érésben. (Kb. 80-85 szemet tartalmaz.)

4 ————— 100g

BAB



GIPSY

Egyike a legkorábbi kifejtőbab fajtáknak. Szárazbabbnak is kiváló. Éretten a hüvely és a mag is cirmos. Egy hüvelyben 5-6 nagyméretű mag található. Bokra 45-50 cm magasra nő. (Kb. 150-180 szemet tartalmaz.)

4 ————— 100g





GOLDMINE

Középérésű bokorbab. Hüvelyei egyenesek, élénksárgák, kerek keresztmetszetűek. 13-15 cm hosszúak és 9-10mm átmérőjűek. Konzerv és hűtőipari feldolgozásra is alkalmas. Tűrőképessége a fontosabb betegségekkel szemben jó.
(Kb. 400-450 szemet tartalmaz.)


4 ————— **100g**



PAULISTA

Középérésű, szép, egyenes, lassan magvasodó, mélyzöld hüvelyeket fejlesztő fajta, elsősorban vágóbabnak való. Mélyhűtésre is kiváló. Tűrőképessége a fontosabb betegségekkel szemben jó.
(Kb. 450-500 szemet tartalmaz.)

4 ————— **100g**



TIPP - zöldbab



Ha zöldbabot szeretnénk termelni, érdemes tudni, hogy a növény a közömbös vagy lúgos kémhatású talajokat kedveli. A szárazságot nehezen tűri, ezért érdemes rendszeresen öntözni, főleg a hüvelyképződés időszakában. A fagyokra nagyon érzékeny, ezért csak a fagyos napok elmúltával vessük. Ha szakaszosan vetünk bokorbabot - egészen július közepéig - akkor folyamatosan tudjuk szedni a zöld hüvelyeket. Szedése esetén a hüvelyeket ne szakítsuk, hanem csípjük le a bokorról, mert ellenkező esetben megsérülhet maga a bokr is.



BODOR

Kiváló minőségű, középkezei, sárga, hengeres hüvelyű, szálkamentes fajta. Középmagas bokrain egyszerre sok hüvely fejlődik, így akár egyszerre is szedhető. Mélyhűtésre is kiváló. Vetés után 2,5 hónapra szedhető.

(Kb. 330-360 szemet tartalmaz.)

4 ————— 100g



BAB



BUDAI PIACI

Sárga hüvelyű bokorbab, korai házikerti termesztésre. A 16 cm-es hüvelyek laposak, kiváló ízűek, szálkamentesek. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre egyaránt alkalmas. (Kb. 280-320 szemet tartalmaz.)

4 ————— 100g





CAPITANO

Sárga hüveljű bokorbab, házikerti termesztésre. A 15 cm-es hüvelyek laposak, fényesek, és teljesen egyöntetűek. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre egyaránt alkalmas. (Kb. 100-130 szemet tartalmaz.)

4 ————— **50g**



ALEX

Középerésű bokorbab. A 11-13 cm-es hüvelyek kissé hajlítottak és lapítottak, színük sötétzöld, éretten sárgásbarnák, benne a magvak száma 5-7 darab. A hosszú lapított kissé vese alakú szemek egyöntetűek, vörös színűek. Kiváló ízű. Kórokozókkel szemben kiváló ellenálló képességgel rendelkezik.

(Kb. 100-120 szemet tartalmaz.)

4 ————— **50g**

